



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ

Spis. zn.: ODS 158/2018 MaBa13
čj. MUBPH 22811/2018
OPR.ÚŘ.OSOBA: Bc. Jaroslav Koppa
Ing. Ladislav Ležák
TEL./FAX: 573 501 971
E-MAIL: lezak@mubph.cz
DATUM: 13. 11. 2018

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 70934860, sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín zastoupené na základě plné moci spol. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ: 42767377, sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a Obec Mrlínek, IČ: 47934701, Mrlínek č. p. 54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“ nebo „speciální stavební úřad“) jako speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve platném znění (dále jen „stavební zákon“) a § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. §109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28. 02. 2018 podalo Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 70934860, sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín, zastoupené na základě plné moci ze dne 13. 01. 2017 spol. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ: 42767377, sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a Obec Mrlínek, IČ: 47934701, Mrlínek č. p. 54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (dále jen „stavebník“), na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

stavební povolení

na stavbu: „**SILNICE II/438, II/150: HRANICVE KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, PD Č. 3 – SILNICE II/438: VÍTONICE – OK PŘED BYSTŘICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN)**“

SO 103 – SILNICE II/438: VÍTONICE, OK PŘED BYSTŘICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN),
SO 152 – CHODNÍK A NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSU – MRLÍNEK (EXTRAVILÁN),
SO 901 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE K MOSTU EV. Č. 438-009,
SO 202 – MOST EV. Č. 438-008,
SO 203 – MOST EV. Č. 438-009

na pozemcích parc. č. 5477, 5479, 5488, 5493, 4480/4 všechny v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, 1517, 829, 836, 846, 1353, 1825, 1826, 1129/1, 1129/5, 1355/6, 1430/13, 1503/1, 1512/2, 1806/1, 1806/2, 775/30, 775/35, 775/42, 842/2, 881/2, 881/5 všechny v k. ú. Mrlínek, 2346/10, 2346/5, 2346/8, 2346/9, 2420/39, 2524/21, 2524/23, 2524/7, 2528/1, 2528/2, 2530/1, 2530/2, 2530/3, 2532/1, 2532/2, 2533/1, 2533/2, 2534/1, 2534/2, 2536/1, 2808/1, 2808/12, 2808/13, 2808/19, 2808/20, 2808/21, 2808/22, 2808/23, 2808/24, 2808/25, 2808/26, 2808/27, 2808/28, 2808/29, 2808/3, 2808/30, 2808/31, 2808/32, 2808/33, 2808/34, 2808/35, 2808/36, 2808/37, 2808/38, 2808/39, 2808/4, 2808/40, 2808/41, 2808/42, 2808/43, 2808/44, 2808/46, 2808/48, 2808/49, 2808/5, 2808/50, 2808/51, 2808/54, 2808/57, 2808/59, 2808/60, 2808/61, 2808/62, 2808/63, 2808/64, 2808/65, 2808/66, 2808/67, 2808/68, 2808/69, 2810/1, 2810/6, 3002/30, 3002/41, 3002/42, 3002/43, 3002/44, 3002/45, 3002/46, 3002/47, 3002/48, 3002/49, 3002/50, 3002/52, 3002/53, 3002/54, 3002/56, 3002/57, 3002/58, 3002/59, 3002/60, 3002/61, 3002/63, 3002/65, 3002/68, 3002/71, 3002/73, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem

Popis stavby:

Stavba obsahuje:

Stavba řeší stavební úpravu silnice II/438 s šířkovou úpravou na kategorii silnice S7,5, tzn., že šířka zpevnění vozovky bude 6,5 m (2 x jízdní pruh 3,00 m + vodící proužek 0,25 m) + nezpevněné krajnice šířky 0,75 m (0,5 m nezpevněná krajnice + 0,25 m pro směrový sloupek). Směrové a výškové řešení silnice je zachováno. Za mostem ev. č. 438-009 před napojením místní komunikace do obce Mrlínek bude po levé straně zřízen nový autobusový záliv šířky 2,75 m s délkou nástupní hrany 13 m. Délka vyřazovacího pruhu je navržena o délce 25 m a délka zařazovacího je 10 m. V rámci stavby bude provedena kompletní náhrada dvou propustků v prac. staničení km 3,208 a km 4,705, stávající propustky budou kompletně odstraněny a nahrazeny novými z korugovaných plastových trub DN 600 mm. Odvodnění silnice je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky do příkopů a odtud do přilehlých vodních toků. U přesypaného mostu ev. č. 438-008 bude stávající silniční svodidlo nahrazeno novým ocelovým silničním se stupněm zadržení N2. Před a za mostem ev. č. 438-009 budou odstraněny stávající betonové patníky podél silnice a bude osazeno ocelové silniční svodidlo se stupněm zadržení N2.

SO 103 – SILNICE II/438: VÍTONICE, OK PŘED BYSTŘICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN), stavebník Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín, na pozemcích parc. č. 5477, 5479, 5488, 5493, 4480/4 všechny v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, 1517, 1806/1, 836, 775/30, 775/35, 842/2, 775/42, 829, 881/5, 846, 881/2, 1512/2, 1806/2, 1353, 1129/5, 1129/1, 1826, 1825, 1355/6, 1430/13, všechny v k. ú. Mrlínek, 2346/10, 2346/5, 2346/8, 2346/9, 2420/39, 2524/21, 2524/23, 2524/7, 2528/1, 2528/2, 2530/1, 2530/2, 2530/3, 2532/1, 2532/2, 2533/1, 2533/2, 2534/1, 2534/2, 2536/1, 2808/1, 2808/12, 2808/13, 2808/19, 2808/20, 2808/21, 2808/22, 2808/23, 2808/24, 2808/25, 2808/26, 2808/27, 2808/28, 2808/29, 2808/3, 2808/30, 2808/31, 2808/32, 2808/33, 2808/34, 2808/35, 2808/36, 2808/37, 2808/38, 2808/39, 2808/4, 2808/40, 2808/41, 2808/42, 2808/43, 2808/44, 2808/46, 2808/48, 2808/49, 2808/5, 2808/50, 2808/51, 2808/54, 2808/57, 2808/59, 2808/60, 2808/61, 2808/62, 2808/63, 2808/64, 2808/65, 2808/66, 2808/67, 2808/68, 2808/69, 2810/1, 2810/6, 3002/30, 3002/41, 3002/42, 3002/43, 3002/44, 3002/45, 3002/46, 3002/47, 3002/48, 3002/49, 3002/50, 3002/52, 3002/53, 3002/54, 3002/56, 3002/57, 3002/58, 3002/59, 3002/60, 3002/61, 3002/63, 3002/65, 3002/68, 3002/71, 3002/73, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem

Začátek úpravy (ZÚ = km 1,779 = US km 0,693 – Uzlový úsek č. 11 Mrlínek) je na konci obce Vítonice v místě svíslé DZ „Konec obce“, konec úseku (KÚ = km 5,373 = US km 4,287 – Uzlový úsek č. 11 Mrlínek) je situován do místa příčné pracovní spáry cca 40 m před okružní křižovatkou se silnicí II/150. Délka úpravy silnice II/438 je 3594 m.

Šířka silnice je sjednocena na kategorii S7,5/70, tzn., že šířka zpevnění vozovky bude 6,5 m (2 x jízdní pruh 3,00 m + vodící proužek 0,25 m) + nezpevněné krajnice šířky 0,75 m (0,5 m nezpevněná krajnice + 0,25 m pro směrový sloupek).

Za mostem ev. č. 438-009 před napojením místní komunikace do obce Mrlínek bude po levé straně zřízen nový autobusový záliv šířky 2,75 m s délkou nástupní hrany 13 m. Délka vyřazovacího pruhu je navržena o délce 25 m a délka zařazovacího je 10 m.

V rámci stavby bude provedena kompletní náhrada dvou propustků v prac. staničení km 3,208 a km 4,705, stávající propustky budou kompletně odstraněny a nahrazeny novými z korugovaných plastových trub DN 600 mm.

Odvodnění silnice je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky do příkopů a odtud do přilehlých vodních toků.

U přesypaného mostu ev. č. 438-008 bude stávající silniční svodidlo nahrazeno novým ocelovým silničním se stupněm zadržení N2. Před a za mostem ev. č. 438-009 budou odstraněny stávající betonové patníky podél silnice a bude osazeno ocelové silniční svodidlo se stupněm zadržení N2.

Směrové vedení respektuje stávající vedení silnice II/438.

Výškové řešení – niveleta vozovky respektuje stávající výškové řešení silnice. V úseku, kde je navržena stavební úprava odfrézováním 50 mm a položení nové ložné a obrusné vrstvy v tl. 100 mm, dojde k navýšení nivelety o 50 mm.

Šířkové uspořádání- kategoriální šířka vozovky je 7,5 m, šířka mezi zpevněnými obrubami je 6,5 m. Nový autobusový záliv je navržen o šířce 2,75 m s nástupištěm autobusu o šířce 2,0 m.

Plná konstrukce vozovky a lokální sanace vozovky:

Frézování 100 mm + odstranění konstrukčních vrstev vozovky a nevhodného podloží.

Asfaltový beton obrusná vrstva ACO11+	50 mm
Spojovací postřík z modifikované emulze PS, E	0,4 kg/m ²
Asfaltový beton ložná vrstva ACL16+	50 mm
Spojovací postřík z modifikované emulze PS, E	0,4 kg/m ²
Asfaltový beton podkladní vrstva ACL16+	50 mm
Infiltrační postřík z modifikované emulze IP EP	0,7 kg/m ²
Štěrkodrt' tř. ŠD _A fr. 0-32	150 mm
Štěrkodrt' tř. ŠD _A fr. 0-63	220 mm
Celkem	520 mm

Pod konstrukcí vozovky bude provedena výměna nevhodného podloží, vhodným nenamrzavým materiálem (požadavek $E_{DEF, 2} = 45$ MPa) do hloubky min. 300 mm pod úroveň pláně a provede se separace geotextilií. Na výměnu podloží jsou navrženy dvě vrstvy ŠD_A frakce 0-125 2 x 200 mm o celkové tloušťce 400 mm.

Plná konstrukce vozovky v místě autobusového zálivu:

Frézování 100 mm + odstranění konstrukčních vrstev vozovky a nevhodného podloží.

Dlažba ze žulových kostek I. tř.	100 mm
Štěrkodrt' ŠD _A frakce 4-8	50 mm
Štěrkodrt' tř. ŠD _A fr. 0-32	200 mm
Štěrkodrt' tř. ŠD _A fr. 0-63	200 mm
Celkem	550 mm

Pod konstrukcí vozovky bude provedena výměna nevhodného podloží, vhodným nenamrzavým materiálem (požadavek $E_{DEF, 2} = 45$ MPa) do hloubky min. 300 mm pod úroveň pláně a provede se separace geotextilií. Na výměnu podloží jsou navrženy dvě vrstvy ŠD_A frakce 0-125 2 x 200 mm o celkové tloušťce 400 mm.

Frézování 50 mm a pokládka ložné a obrusné vrstvy v celkové tl. 100 mm:

Asfaltový beton obrusná vrstva ACO11+	50 mm
Spojovací postřík z modifikované emulze PS, E	0,4 kg/m ²
Asfaltový beton ložná vrstva ACL16+	50 mm
<u>Spojovací postřík z modifikované emulze PS, E</u>	<u>0,4 kg/m²</u>
Celkem	100 mm

Navrženou úpravou dojde k navýšení nivelety vozovky o 50 mm.

Po odfrézování 50 mm obrusné vrstvy budou provedeny lokální sanace:

- síťových trhlin odfrézováním 50 mm a položením vrstvy ACP 16+ v tl. 50 mm (předpoklad rozsahu 20 % plochy)
- úzkých rozvětvených trhlin prořezáním a zalitím asf. zálivkou (předpoklad rozsahu 15 % celkové délky)

Frézování do hl. 100 mm a pokládka ložné a obrusné vrstvy o celkové tl. 110 mm:

Frézování 100 mm.

Asfaltový beton obrusná vrstva ACO11+	50 mm
Spojovací postřík z modifikované emulze PS, E	0,4 kg/m ²
Asfaltový beton ložná vrstva ACL16+	60 mm
<u>Spojovací postřík z modifikované emulze PS, E</u>	<u>0,4 kg/m²</u>
Celkem	110 mm

Navrženou úpravou dojde k navýšení nivelety vozovky o 10 mm.

Po odfrézování 100 mm obrusné vrstvy budou provedeny lokální sanace:

- síťových trhlin odfrézováním 50 mm a položením vrstvy ACP 16+ v tl. 50 mm (předpoklad rozsahu 20 % plochy)
- úzkých rozvětvených trhlin prořezáním a zalitím asf. zálivkou (předpoklad rozsahu 15 % celkové délky)

Nezpevněná krajnice je tvořena asfaltovým recyklátem tl. 0,10 m, která bude provedena v šířce 0,75 m v místě směrových sloupků, v místě svodidel bude šířka nezpevněné krajnice 1,50 m.

Odvodnění:

Odtok dešťových vod ze silnice je zajištěn prostřednictvím příčného a podélného sklonu vozovky do příkopů a odtud do přilehlých vodních toků.

V rámci stavby bude provedena kompletní náhrada dvou propustků v km 3,208 a 4,705, stávající propustky budou odstraněny a nahrazeny novými z korugovaných plastových trub DN 600 mm. Na vtokua na výtoku se provede seříznutí roury ve sklonu svahu a odláždění kamenem do betonu.

U nově navrženého autobusového zálivu bude osazena dvojice uličních vpustí pro zajištění odvodnění v místě zálivu. Dvojice uličních vpustí bude propojena kanalizační rourou DN150, vyústění od druhé uliční vpustí bude provedeno kanalizačním vedením DN200 do toku, vyústění do toku bude provedeno seříznutím roury ve sklonu svahu s odlážděním kamenem do betonu.

U přesypaného mostu ev. č. 438-008 bude nahrazeno stávající ocelové silniční svodidlo. Délka svodidla vpravo 68 m vč. náběhů, délka svodidla vlevo 78 m vč. náběhů. Stávající svodidlo se odstraní a osadí se nové ocelové silniční svodidlo se stupněm zadržení N2, na začátku a konci svodidla bude proveden dlouhý výškový náběh délky 8 m. V místě mostního otvoru se použijí sloupky o max. délce 1,7 m.

U přesypaného mostu ev. č. 438-009 bude doplněno ocelové silniční svodidlo. Délka svodidla vpravo 108 m vč. náběhů, délka svodidla vlevo 44 m vč. náběhů. Osadí se nové ocelové silniční svodidlo se stupněm zadržení N2, na začátku a konci svodidla bude

proveden dlouhý výškový náběh délky 8 m. V místě mostního otvoru se použijí sloupky o max. délce 1,7 m.

SO 152 – CHODNÍK A NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSU – MRLÍNEK (EXTRAVILÁN), stavebník Obec Mrlínek, sídlo: Mrlínek čp. 54 768 61 Bystřice pod Hostýnem, na pozemcích parc. č. 1353, 1129/5, 1503/1, 1806/2, všechny v k. ú. Mrlínek

Předmětem je vybudování nástupiště autobusu a navazujícího chodníku s krytem ze zámkové dlažby.

Výškové řešení – u nově zřizovaného nástupiště autobusu bude podél autobusového zálivu osazen silniční obrubník s výškou hrany 160 mm nad vozovkou, navazující chodník na nástupiště bude oddělen silniční obrubou výšky 150 mm, u napojení chodníku na vozovku v místě sjezdu bude osazen nájezdový obrubník s výškou hrany 20 mm, místo s obrubou nižší jak 80 mm bude opatřeno varovným pásem z reliéfní zámkové dlažby červené barvy. Na vnější straně nástupiště a chodníku bude vytvořena vodící linie pomocí chodníkového obrubníku s výškou hrany 70 mm.

Šířkové uspořádání – šířka nástupiště autobusu a navazujícího chodníku je 2,0 m.

Konstrukce chodníku a nástupiště:

Zámková dlažba šedá (červená zámková dlažba podél nástupní hrany a reliéfní zámková dlažba červené barvy bezbariérové prvky)	60 mm
Štěrkodrt' ŠD frakce 4-8	40 mm
Štěrkodrt' tř. ŠD fr. 0-32	150 mm
Celkem	250 mm

Úpravy napojení a sjezdů obnova obrusné a ložné vrstvy:

Frézování 100 mm:

Asfaltový beton obrusná vrstva ACO11+	50 mm
Spojovací postřik z modifikované emulze PS, E	0,4 kg/m ²
Asfaltový beton ložná vrstva ACL16+	50 mm
Spojovací postřik z modifikované emulze PS, E	0,4 kg/m ²
Celkem	100 mm

Úpravy sjezdů asfaltový recyklát:

Odstranění stávajícího nezpevněného povrchu a nánosu na sjezdech v tl. 100 mm. Zřízení nezpevněného krytu na sjezdu vrstvou hutněného asf. recyklátu v tl. min. 100 mm.

Odvodnění nástupiště autobusu a navazujícího chodníku je zajištěno příčným a podélným sklonem do vozovky, odvodnění sjezdů je zachováno stávající, a to příčným a podélným sklonem do přilehlého terénu.

SO 901 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE K MOSTU EV. Č. 438-009, stavebník Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín, na pozemcích parc. č. 1806/1 a 1355/6, oba v k. ú. Mrlínek

Stavební úprava mostu ev. č. 438-009 (SO 203) si vyžádá zřízení provizorní staveništní komunikace pro přístup techniky do dna toku.

Napojení provizorní komunikace je v místě napojení sjezdu vlevo v km 3,528 na silnici II/438. Celková délka provizorní komunikace je cca 60 m a je navržena s povrchem z betonových panelů.

Směrové řešení respektuje stávající napojení na silnici II/438 v km 3,528 a stávající vodní plochu v blízkosti mostu.

Výškové řešení – niveleta vozovky provizorní komunikace respektuje stávající výškové vedení terénu.

Šířkové uspořádání – provizorní komunikace je navržena ze silničních panelů o šířce 3,0 m s nezpevněnými krajnicemi šířky 2 x 0,5 m. Pro snazší manipulaci bude provizorní komunikace v místě úvratě rozšířena na 6,0 m.

Konstrukce vozovky – provizorní komunikace:

Panel silniční 299 x 119 x 15 cm	50 mm
Podklad z asfaltového recyklátu	min. 150 mm
Separční vrstva z geotextilie 400 g/m ²	
<u>Násyp ze soudržných hornin hutněných do 100% PS</u>	
Celkem	min. 300 mm

Odvodnění provizorní komunikace je pomocí podélného spádu do přilehlého terénu.

SO 202 – MOST EV. Č. 438-008, stavebník Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín, na pozemku parc. č. 1806/1 v k. ú. Mrlínek

Železobetonový deskový most o jednom poli s prostým uložením. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska tloušťky 470 mm. Železobetonová deska je uložena na přímo na opěrách mostu. Do stávající nosné přesýpané konstrukce nebude při úpravách zasaženo. Příčný řez mostu respektuje navržené řešení upravované silnice. Silnice na mostě odpovídá kategorii silnice S7,5/70. Příčný sklon vozovky na mostě je v celém rozsahu střešovité 2,50 %.

Stávající přesýpaný most zůstane ponechán ve stávajícím stavu, dojde pouze k očištění a plošné sanaci povrchu spodní stavby a nosné konstrukce, přetmelení spár na styku nosné konstrukce a opěr a na styku křídel a opěr. Povrch stávajících železobetonových říms bude očištěn a sanován, včetně spodní hrany říms. Bude proveden ochranný nátěr římsy, budou přetmeleny dilatační spáry římsy, bude provedena asfaltová zálivka v místě styku římsy s betonovým žlabem.

Most bude opatřen ocelovým mostním zábradlím se svislou výplní. Zábradlí bude kotveno do říms pomocí kotevních desek a šroubů.

Odvodnění silnice bude zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky. Není uvažováno s osazením mostních odvodňovačů.

Pod mostem bude odstraněna vegetace a nánosy naplavenin a bude obnoveno vyplavené opevnění dna toku a spárování.

Základní údaje o mostu:

Délka přemostění: 4,57 m,

Délka mostu: 15,045 m,

Délka nosné konstrukce: 6,07 m,

Rozpětí jednotlivých polí: 5,27 m,

Šikmost mostu: kolmý,

Volná šířka mostu: 7,50 m,

Šířka průchozího prostoru: -,

Šířka mostu: 14,05 m,

Výška mostu na terénu: 5,355 m,

Stavební výška: 1,90 m,

Plocha nosné konstrukce mostu: 14,05 * 6,07 = 85,3 m²

Zatížení: V_n = 51 t, V_r = 61 t, V_e = 102 t

SO 203 – MOST EV. Č. 438-009, stavebník Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín, na pozemcích parc. č. 1352/12, 1355/6, 1430/13, 1512/2, 1806/2, všechny v k. ú. Mrlínek

Železobetonový deskový most o jednom poli s prostým uložením. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska tloušťky 430 mm. Železobetonová deska je uložena na přímo na betonových úložných prazích mostu. Příčný řez mostu respektuje navržené řešení upravované silnice. Volná šířka na mostě činí 7,50 m. Příčný sklon vozovky na mostě je v celém rozsahu střechovitý 2,50 %.

Do prostoru mezi stávajícími mostními opěrami se osadí nová nosná montovaná konstrukce z flexibilních dílců vlnitého plechu. Navržený typ má profil svislé elipsy se světlou šířkou 4,185 m a světlou výškou 4,660 m. Délka vlny 200 mm, výška vlny 55 mm. Na vtoku bude konstrukce seříznuta svahem násypového tělesa silnice a opatřena límcem z kamenné dlažby s vytvořeným žlabem. Na výtoku bude konstrukce seříznuta částečně svahem se žlabem z kamenné dlažby a ukončena gabionovými zdmi. Stávající nosná konstrukce mostu a betonové úložné prahy budou po polovinách odbourány a budou provedeny zásypy ocelové konstrukce a plná skladba vozovky.

Most bude opatřen ocelovým svodidlem a ocelovým dvoumadlovým zábradlím u vtokového a výtokového otvoru mostu. Zábradlí bude kotveno do betonových pátek.

Odvodnění silnice bude zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky.

Dno toku bude odtěženo a upraveno pro osazení ocelové nosné konstrukce do lože ze štěrkopísku frakce 0/22 tl. 300 mm a vrstvy nezhutněného štěrkopísku tl. 100 mm.

Po osazení nosné konstrukce bude vytvořeno koryto toku opevněné dlažbou do betonu. Opevnění dna bude provedeno 2 m před vtokem a 2 m za výtokem. Dlažba bude ukončena betonovými prahy šířky 0,4 m.

Svahy vtokové a výtokové oblasti nebudou odlážděny.

Základní údaje o mostu:

Délka přemostění: 5,006 m (kolmá 4,185 m),

Délka mostu: 5,138 m (kolmá 4,295 m),

Délka nosné konstrukce: 5,138 m (kolmá 4,295 m),

Rozpětí jednotlivých polí: 5,072 m (kolmá 4,240 m),

Šikmost mostu: levá 57° (63°),

Volná šířka mostu: 7,50 m,

Šířka průchozího prostoru: -,

Šířka mostu: 37,400 m,

Výška mostu na terénu: 5,942 m,

Stavební výška: 1,785 m,

Plocha nosné konstrukce mostu: $37,4 \cdot 4,295 = 160,63 \text{ m}^2$

Úpravy vodního toku jsou předmětem tohoto stavebního řízení pouze v rozsahu dle ustanovení § 10 odst. 2 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

Předmětem tohoto stavebního řízení není přeložení oplocení mezi mostem ev. č. 438-009 a kilometrem km 3,600 v celkové délce 55 m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: Ing. Zdeněk Vyňuchal, hlavní inženýr projektu Ing. Filip Struhár, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ: 42767377, sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, stupeň DSP-PDPS, č. zakázky 160153, datum:

10/2017; signovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Zdeňkem Legerským, ČKAIT 1102055, SO 202 – MOST EV. Č. 438-008 a SO 203 – MOST EV. Č. 438-009 vypracovala Ing. Klára Grabcová, hlavní inženýr projektu Ing. Filip Struhár, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ: 42767377, sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, stupeň DSP-PDPS, č. zakázky 160152, datum: 10/2017; signovaná autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Martinou Papeschovou, ČKAIT 1102784. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.**

2. Úpravy vodního toku jsou předmětem tohoto povolení pouze v rozsahu dle ustanovení § 10 odst. 2 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
3. SO 901 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE K MOSTU EV. Č. 438-009 bude odstraněn nejpozději do podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu celé stavby. Stavebník jeho odstranění písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu.
4. Stavebník je povinen:
 - a) oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
 - b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
 - c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
 - d) ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
 - e) ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
 - f) u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
5. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - předání staveniště,
 - vytyčení dotčených sítí,
 - odfrézování stávajícího krytu vozovky,
 - před provedením lokálních sanací konstrukce vozovky,
 - provádění stavebních prací na mostě ev. č. 438-008 a 438-009
 - před položením obrusné vrstvy vozovky,
 - po provedení dokončovacích prací a před uvedením do provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka.
6. Stavebník před započatím stavebních prací zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
7. Stavbou dojde k částečnému omezení provozu na silnici č. II/438. Zhotovitel stavebních prací před zahájením stavebních prací předloží s dostatečným předstihem příslušnému silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení uzavírky a požádá také o stanovení přechodné úpravy provozu.
8. Příčný a podélný spád konečné úpravy vozovky silnice musí odpovídat – navazovat na stávající vozovku silnice č. II/438 a na stávající vozovku místních komunikací.

9. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění navazující silnice č. II/438 a navazujících místních komunikací. V souladu s ustanovením § 28 zákona o pozemních komunikacích je zhotovitel povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou.
10. Při realizaci stavby je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci negativních dopadů na okolní zástavbu a aby provoz na silnici č. II/438 byl omezen v nejmenší možné míře.
11. Před zahájením prací bude zajištěno vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a učiněná veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození (vytýčení, respektování ochranného pásma, dodržení podmínek stanovených správcí apod. v souladu se stanovisky vlastníků technické infrastruktury, které jsou součástí projektové dokumentace).
12. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi podle ustanovení § 178 až 183 stavebního zákona.
13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
14. Při stavbě budou dodržovány závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
15. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění staveb.
16. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie.
17. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni, ani kráćeni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se stavebník zavazuje odstranit na své náklady, nebo plnohodnotně nahradit.
18. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména
 - **Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, stanovisko čj.: KRPZ-26221-7/ČJ-2017-150806 ze dne 30. 11. 2017:**
 - Navržené trvalé svislé a vodorovné dopravní značení v rámci řešené stavby (osazení svislého dopravního značení v rozsahu DZB20a 70 km/h – 8x, P1+E2a – 4x, IS3a+IS3c – 2x, IS3C – 1x, IS16D – 1x, IJ4b – 1x, A12b s retroreflexním žlutozeleným podkladem – 2x, tabulka s označením mostu ev. č. 438-008 – 2x a 438-009 – 2x, vyznačení vodorovného dopravního značení v rozsahu VDZ V1a, V2b, V4 a V11a – 1x doporučujeme upravit v rozsahu osazení dodatkových tabulek E2b ve společném osazení s DZ P1 namísto navržených E2a. Uvedené dopravní značení bude provedeno v souladu s ust. zákona č.361/2000Sb., vyhlášky MD ČR č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technických podmínek TP65 a 133 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, s odkazem na ČSN 12899-1 ve znění změn.
 - **Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, závazné stanovisko čj.: KHSZL 30814/2017 ze dne 01. 12. 2017:**
 - V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického

tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

• **Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, závazné stanovisko Sp. zn.: 79788/2017-8201-OÚZ-BR, čj.: 3170-909/2017-8201 ze dne 13. 12. 2017:**

- Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb. V řešené lokalitě rekonstrukce stávající silnice II/438 s šířkovou úpravou na kategorii silnice S7,5 vč. Vyvolaných souvisejících stavebních objektů nevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany. Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci za podmínky: před zahájením akce bude zasláno schválené dopravně inženýrské opatření a termín realizace stavby na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoby Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, tel. 973 401 551 – kpt. Hrudíčka, tel. 973 401 554, 724 006 068 – prap. Regmund, e-mail: vd_olomoucarmy.cz).
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

• **Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, koordinované závazné stanovisko, sp. zn.: 144/2018 HaMa-3, čj.: MUBPH 5875/2018 ze dne 02. 02. 2018:**

- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
 - Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy a ochrany přírody souhlasí ve smyslu § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny se skácením 24 ks dřevin ve druhu jabloň domácí o obvodech kmene 73, 92, 76, 69, 85, 95, 92, 83, 98, 95, 100, 92, 82, 75, 103, 104, 96, 120, 114, 82, 66, 85, 150 a 76 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2801/1, 9 ks dřevin ve druhu jabloň domácí o obvodech kmene 77, 75, 71, 68, 72, 86, 85, 76 a 57 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2808/1, 5 ks dřevin ve druhu jabloň domácí o obvodech kmene 99, 98, 64, 74 a 82 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2808/68, 2 ks dřevin ve druhu jabloň domácí o obvodech kmene 82 a 76 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2808/67, 2 ks dřevin ve druhu jabloň domácí o obvodech kmene 75 a 81 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2808/65, 2 ks dřevin ve druhu jabloň domácí o obvodech kmene 76 a 77 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2808/62, 4 ks dřevin ve druhu jabloň domácí o obvodech kmene 86, 79, 58 a 78 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2808/61, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 67 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/60, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 73 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/51, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 82 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/54, 3 ks dřevin ve druhu jabloň domácí o obvodech kmene 80, 78 a 76 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2808/4, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 64 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/36, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 73 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/49, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 76 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/84, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 73 cm rostoucího mimo les na pozemku parc.

č. 2808/46, 4 ks dřevin ve druhu jabloň domácí o obvodech kmene 95, 30, 78 a 79 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č.2528/1, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 95 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/41, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 74 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/13, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 73 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/40, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 68 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/38, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 141 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/30, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 63 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/32, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 72 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/31, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 79 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/25, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 73 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/27, 2 ks dřevin ve druhu jabloň domácí o obvodech kmene 76 a 73 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2808/2, 1 ks dřeviny ve druhu třešeň ptačí o obvodu kmene 163 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2808/1 a 2 ks dřevin ve druhu bříza bělokorá o obvodech kmene 97 a 93 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2808/68, vše v k. ú. Bystřice pod Hostýnem.

- Termín pro skácení dřevin stanovuje na dobu do 15. 03. 2018, od 01. 11. 2018 do 15. 03. 2019 a od 01. 11. 2019 do 15. 03. 2020.
- Současně ukládá žadateli za skácené dřeviny náhradní výsadbu v počtu 101 ks dřevin ve druhu javor babyka (ve varietě „Elegant“ nebo „Elsrijk“) se zapěstovanou korunou a velikostí obvodu kmínku ve výšce 100 cm minimálně 10-12 cm, s výškou kmenů minimálně 200 cm, na pozemcích p. č. 2808/1, 2808/44, 2808/40, 2808/39, 2808/37, 2808/34, 2808/30, 2808/31, 2808/29, 2808/28, 2808/12, 2808/25, 2808/24a 2808/23 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem (rozmístění na jednotlivých pozemcích viz příložené výkresy, stromy č. 41-141) a 51 ks dřevin ve druhu jabloň domácí, vysokokmen se zapěstovanou korunou, s velikostí obvodu kmínků ve výšce 100 cm minimálně 8-10 cm a výškou kmene minimálně 180 cm, na pozemcích parc. č. 2808/1, 2808/59, 2808/63, 2808/62, 2808/41, 2808/27 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem (rozmístění na jednotlivých pozemcích viz přílohové výkresy, stromy č. 177-227) v termínu do 30. 11. 2020 a následnou péči o nově vysazené dřeviny po dobu pěti let.
- Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin. Výsadba bude provedena dle standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů, který mimo jiné popisuje úpravu stanoviště, kotvení a ochranu stromu a v případě ovocných dřevin též dle standardu SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině (dostupné on-line <http://standardy.nature.cz/>). Vysazené stromy budou chráněny proti poškození zvěří (zejména ohryzem a okusem) a případně uhynulé nebo zničené nahrazeny.
- Následná péče bude prováděna v souladu se standardem SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů a v případě ovocných dřevin též dle standardu SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině (dostupné on-line <http://standardy.nature.cz/>).
- Nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska jsou příložené výkresy se zákresem polohy náhradní výsadby v katastrální mapě, části 1-3.
- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 - Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění.
 - Zemina z výkopů bude využita při terénních úpravách.

- Stavebník po ukončení realizace záměru, předloží doklady o nakládání s odpady z předmětné stavby (doklady o předání odpadu oprávněné osobě – recyklační linka stavebního odpadu, skládka, výkupna kovu apod.).
- Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.
- **Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, závazné stanovisko – souhlas k trvalému ze zemědělského půdního fondu sp. zn.: ŽP 163/2017 MiOs, čj.: MUBPH 9140/2017 ze dne 09. 05. 2017:**
 - V rozhodnutí podle zvláštních předpisů (viz ust. § 5 odst. 3 zákona) nesmí plocha dotčeného pozemku překročit výměru danou tímto souhlasem. Veškeré změny (rozšíření odnímané plochy apod.) musí stavebník předem písemně sdělit odboru životního prostředí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem.
 - Z výměry pozemku, který se odnímá ze ZPF, bude provedena skrývka ornice, a to v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem v objemu cca 63 m³, v k. ú. Mrlínek cca 144 m³ a v k. ú. Bystřice pod Hostýnem cca 168 m³, tedy v celkovém množství cca 375 m³. Sejmутá ornice bude využita k ohumusování v rámci stavby, případný přebytek pak rozprostřen na zbývající ploše dotčených parcel.
 - O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, přemístěním, rozprostřením či jiným jejím využitím povede stavebník protokol (pracovní deník), v němž se budou uvádět všechny tyto skutečnosti.
 - Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF bude závaznou součástí rozhodnutí, které bude v uvedené věci vydáno podle zvláštních právních předpisů. Platnost tohoto souhlasu bude totožná s platností těchto rozhodnutí (viz § 10 odst. 1 zákona). Příslušný stavební úřad je zašle na vědomí rovněž Městskému úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí.
 - Za trvalé odnětí ze ZPF pro stavbu: „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD č. 3 – Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)“ se odvozy nepředepisují, neboť se jedná o případ uvedený v ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona.
 - Z evidence zemědělské půdy bude pozemek dotčený souhlasem k trvalému odnětí ze ZPF vyřazen na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (§ 10 odst. 4 zákona).
- **Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, závazné stanovisko vodoprávního úřadu čj.: MUBPH 11496/2017 ze dne 09. 06. 2017:**
 - Při provádění stavebních prací a užívání stavby nesmí dojít ke zněčištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona, zejména ropnými látkami.
 - Budou dodrženy podmínky správce dotčených vodních toků – Lesy České republiky, s. p., vydané pod zn.: LCR957/000346/2017 ze dne 31. 01. 2017. Při realizaci stavebních objektů SO 202, SO 203 a propustku v km 4,705 bude přizván správce toku.
 - Toto závazné stanovisko je platné do 09. 06. 2019.
- **Obecní úřad Vítonice, závazné stanovisko čj.: 133/2018 ze dne 28. 03. 2018:**
 - Podle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů uděluje souhlas k pokácení 71 ks dřevin ve druhu jablň domáci o obvodech kmene 134, 144, 133, 136, 146, 138, 136, 182, 115, 115, 131, 121, 120, 139, 108, 163, 139, 127, 141, 139, 127, 133, 146, 120, 109, 122, 124, 127, 148, 160, 127, 132, 177, 117, 136, 116, 170, 181, 129, 127, 126, 150, 152, 158, 120, 178, 162, 136, 127, 94, 168, 142, 138, 108, 110, 127, 133, 129, 127, 100, 103, 120, 149, 122, 102, 128, 133, 161, 161, 144, 132 a 113 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 5477, 1 ks

dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 159 cm rostoucí mimo les na pozemku parc. č. 5545, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 146 cm rostoucí mimo les na pozemku parc. č. 5493, 1 ks dřeviny ve druhu jabloň domácí o obvodu kmene 164 cm rostoucí mimo les na pozemku parc. č. 5488, 11 ks dřevin ve druhu bříza bělokorá o obvodech kmene 129, 121, 108, 108, 127, 95, 128, 79, 114, 71 a 110 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 5477, 1 ks dřeviny ve druhu lípa srdčitá o obvodu kmene 110+30 cm rostoucí mimo les na pozemku parc. č. 5477, vše v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem.

- Dále souhlasí s kácením a mýcením náletů ve druzích líska obecná, lípa srdčitá, dub zimní, jasan ztepilý, třešeň ptačí, javor klen a růže šípková do prům. 10 cm v podrostu na ploše 200 m² na pozemku parc. č. 5477, vše v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem.
- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
- Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu v souladu s ustanovením § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Výjimečně lze realizovat kácení mimo tuto dobu s ohledem na zahájení výstavby.
- Žadateli se dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů provedení náhradní výsadby v počtu 58 ks dřevin ve druhu jabloň, se zapěstovanou korunou a velikostí obvodu kmínků ve výšce 100 cm, minimálně 10-12 cm, s výškou kmenů minimálně 180 cm. Doporučený sortiment jabloní (nadmožská výška do 450 m n. m., oblast Zlínského kraje, Valašska, Beskyd): prioritní: Jadernička moravská, Gdaňský hranáč, Grávštýnské, Kardinál žíhaný, Míšeňské, Panenské české, specializované: Astrachán bílý, Hvězdnatá reneta, Jeptiška, Malinové hornokrajské, Malinové podzimní, Strýmka, Vilémovo, Whealthy, přijatelný: Coxova reneta, Matčino, Zvonkové, místní: Valašská reneta (Valašsko), dále náhradní výsadbu v počtu 52 ks dřevin ve druhu javor mléč příp. javor babyka (ve druzích Elegant, Elsrijk), se zapěstovanou korunou a velikostí obvodu kmínků ve výšce 100 cm, minimálně 10-12 cm, s výškou kmenů minimálně 200 cm.
- Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích p. č. 5663, p. č. 5477 ve vlastnictví Zlínského kraje, dle přílohy H5, případně na pozemcích p. č. 5132, 5623 a p. č. 5485 ve vlastnictví obce Vítonice, vše v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem.
- Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby.
- Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin. Výsadba bude provedena dle standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů, který mimo jiné popisuje úpravu stanoviště, kotvení a ochranu stromu a v případě ovocných dřevin též dle standardu SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině (dostupné on-line <http://standards.nature.cz/>). Vysazené stromy budou chráněny proti poškození zvěří (zejména ohryzem a okusem) a případně uhynulé nebo zničené nahrazeny.
- Následná péče bude prováděna v souladu se standardem SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů a v případě ovocných dřevin též dle standardu SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině (dostupné on-line <http://standards.nature.cz/>).
- Nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska jsou přiložené výkresy se zákresem polohy náhradní výsadby v katastrální mapě, části.
- Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 30. 11. 2020.

• **Obecní úřad Mrlínek, závazné stanovisko ze dne 21. 02. 2018:**

- Obecní úřad Mrlínek povoluje kácení dřevin ve druhu a počtech uvedených v technické zprávě H03 příloze č. 1 seznam dřevin k dendrologickému průzkumu – solitérní stromy v k. ú. Mrlínek projektu pro stavební povolení. Termín pro skácení dřevin stanovuje na dobu do 15. 03. 2018 a na dobu od 01. 10. 2018 do 15. 03. 2019.
 - Současně ukládá výše uvedenému žadateli o povolení kácení náhradní výsadbu v počtu 250 ks dřevin ve druhu 125 ks ořešák královský a 125 ks jírovec maďal minimálně 10-12 cm na pozemku parc. č. 1490 v k. ú. Mrlínek v termínu do 30. 11. 2020 a následnou péči o nově vysazené dřeviny po dobu pěti let. Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin a výsadba bude provedena dle arboristického standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů (dostupné on-line <http://standardy.nature.cz/>) včetně nainstalování ochrany proti poškození zvěří.
19. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny ty požadavky účastníků řízení, jež vyplývají z vyjádření a stanovisek vydaných pro předmětnou stavbu (jsou součástí projektové dokumentace).
 20. Po celou dobu provádění stavby je třeba, aby měl stavebník stále platná veškerá vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů.
 21. Stavebník je povinen zajistit, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
 22. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2019.
 23. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 122 stavebního zákona.
 24. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník mj. doloží stanovení dopravního značení místní úpravy provozu; prohlášení projektanta, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou PD; stavební deník; zápis o odevzdání a převzetí stavby; závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy; doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků, materiálů a konstrukcí; doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání stavebních odpadů oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860
Obec Mrlínek, IČ: 47934701, Mrlínek č. p. 54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

ODŮVODNĚNÍ:

Dne 28. 02. 2018 podal stavebník žádost o stavební povolení na stavbu: na stavbu: „SILNICE II/438, II/150: HRANICVE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD HOSTÝNEM, PD Č. 3 – SILNICE II/438: VÍTONICE – OK PŘED BYSTRICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN)“, SO 103 – SILNICE II/438: VÍTONICE, OK PŘED BYSTRICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN), SO 152 – CHODNÍK A NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSU – MRLÍNEK (EXTRAVILÁN), SO 901 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE K MOSTU EV. Č. 438-009, SO 202 – MOST EV. Č. 438-008, SO 203 – MOST EV. Č. 438-009, umístěnou na pozemcích parc. č. 5477, 5479, 5488, 5493, 4480/4 všechny v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, 1517, 829, 836, 846, 1353, 1825, 1826, 1129/1, 1129/5, 1355/6, 1430/13, 1503/1, 1512/2, 1806/1, 1806/2, 775/30, 775/35, 775/42, 842/2, 881/2, 881/5 všechny v k. ú. Mrlínek, 2346/10, 2346/5, 2346/8, 2346/9, 2420/39, 2524/21, 2524/23, 2524/7, 2528/1, 2528/2, 2530/1, 2530/2, 2530/3, 2532/1, 2532/2, 2533/1, 2533/2, 2534/1, 2534/2, 2536/1, 2808/1, 2808/12, 2808/13, 2808/19, 2808/20, 2808/21, 2808/22, 2808/23, 2808/24, 2808/25, 2808/26, 2808/27, 2808/28, 2808/29, 2808/3, 2808/30, 2808/31, 2808/32, 2808/33, 2808/34, 2808/35, 2808/36, 2808/37, 2808/38, 2808/39, 2808/4, 2808/40, 2808/41, 2808/42, 2808/43, 2808/44, 2808/46, 2808/48, 2808/49, 2808/5, 2808/50, 2808/51, 2808/54, 2808/57, 2808/59, 2808/60, 2808/61, 2808/62, 2808/63,

2808/64, 2808/65, 2808/66, 2808/67, 2808/68, 2808/69, 2810/1, 2810/6, 3002/30, 3002/41, 3002/42, 3002/43, 3002/44, 3002/45, 3002/46, 3002/47, 3002/48, 3002/49, 3002/50, 3002/52, 3002/53, 3002/54, 3002/56, 3002/57, 3002/58, 3002/59, 3002/60, 3002/61, 3002/63, 3002/65, 3002/68, 3002/71, 3002/73, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, ODS BpH stavebníka vyzval (čj.: MUBPH 8302/2018 ze dne 12. 04. 2018) k doplnění žádosti a správní řízení přerušil (usnesení čj.: MUBPH 8303/2018 ze dne 12. 04. 2018). Po odstranění vad žádosti dne 11. 05. 2018 pod čj.: MUBPH 10216/2018 a dne 24. 05. 2018 pod čj.: MUBPH 11329/2018 speciální stavební úřad zjistil, že účastník řízení – vlastník pozemků parc. č. 2530/3, 2532/1 a 2808/48, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, paní Jarmila Smeťová, naposled bytem Sídliště 1270, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zemřela dne 23. 03. 2018. Proto speciální zaslal žádost o sdělení právních nástupců po zemřelé notářské kanceláři JUDr. Ivo Havlíčka, Stoličkova 98, 767 01 Kroměříž (žádost čj.: MUBPH 12018/2018 ze dne 29. 05. 2018) a správní řízení přerušil na dobu do skončení řízení o předběžné otázce (usnesení čj.: MUBPH 12019/2018 ze dne 29. 05. 2018). Speciální stavební úřad vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyla doručena odpověď z výše uvedené notářské kanceláře, úřední činností zjistil z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 5898, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, že novým vlastníkem dotčených pozemků a účastníkem správního řízení je paní Irena Šumská, Zahradní 1249, 751 31 Lipník nad Bečvou – viz úřední záznam čj.: MUBPH 19831/2018 ze dne 24. 09. 2018.

Řízení o předběžné otázce bylo ukončeno a speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení (oznámení veřejnou vyhláškou čj.: MUBPH 19993/2018 ze dne 27. 09. 2018) známým účastníkům a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o stavební povolení (příp. doplněné):

- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – závazné stanovisko sp. zn.: 79788/2017-8201-OÚZ-BR, SpMO 3170-909/2017-8201 ze dne 13. 12. 2017
- Krajský úřad Zlínského kraje, sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 767 90 Zlín:
 - Odbor životního prostředí a zemědělství:
 - Koordinované závazné stanovisko čj.: KUZL 78110/2017 ze dne 05. 12. 2017
 - Koordinované závazné stanovisko čj.: KUZL 4327/2017 ze dne 01. 02. 2017

- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, sídlo: Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem:
 - Odbor územního plánování a stavebního řádu
 - rozhodnutí o umístění stavby sp. zn.: SÚ/379/2017/Mr-ÚR-13/597, čj.: MUBPH 19800/2017 ze dne 17. 10. 2017
 - rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností sp. zn.: SÚ/379/2017/Mr-ÚR-13/627, čj.: MUBPH 20674/2017 ze dne 31. 10. 2017
 - Koordinované závazné stanovisko sp. zn.: 144/2018 HaMa-3, čj.: MUBPH 5875/2018 ze dne 09. 03. 2018
 - Koordinované závazné stanovisko čj.: MUBPH 1526/2017 ze dne 28. 02. 2017
 - souhlas s vydáním stavebního povolení sp. zn.: SÚ/32/2018/Mr-S-4/2018, čj.: MUBPH 1572/2018 ze dne 17. 01. 2018
 - Odbor životního prostředí
 - závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu sp. zn.: ŽP 163/2017 MiOs, čj.: MUBPH 9140/2017 ze dne 09. 05. 2017
 - závazné stanovisko vodoprávního úřadu čj.: MUBPH 11496/2017 ze dne 09. 06. 2017
 - Odbor dopravně správní:
 - rozhodnutí o úpravě připojení komunikací a sousedních nemovitostí sp. zn.: ODS 274/2017 LaLe3, čj.: MUBPH 9933/2017 ze dne 19. 05. 2017
 - rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice II/438 sp. zn.: ODS 282/2018 LaLe3 čj.: MUBPH 11018/2018 ze dne 21. 05. 2018
 - Odbor vnitřní správy:
 - Vyjádření čj.: MUBPH 21702/2017 ze dne 12. 12. 2017
- Obecní úřad Mrlínek, sídlo: Mrlínek 54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem:
 - závazné stanovisko ze dne 30. 01. 2018
 - závazné stanovisko ze dne 21. 02. 2018
- Obecní úřad Vítonice, sídlo: Vítonice 82, 768 61 Bystřice pod Hostýnem:
 - závazné stanovisko čj.: 133/2018 ze dne 30. 01. 2018
- Obec Mrlínek, sídlo: Mrlínek 54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem:
 - vyjádření ze dne 13. 12. 2017
- Obec Vítonice, sídlo: Vítonice 82, 768 61 Bystřice pod Hostýnem:
 - vyjádření čj.: 638/2017 ze dne 29. 12. 2017
- Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát, sídlo: Březinova 2819, 767 28 Kroměříž – stanovisko čj.: KRPZ-26221-7/ČJ-2017-150806 ze dne 30. 11. 2017
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, sídlo: Nerudova 450, 767 01 Kroměříž – závazné stanovisko čj.: HSZL-8507-2/KM-2017 ze dne 19. 12. 2017
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín – závazné stanovisko sp. zn.: KHSZL/30814/2017/2.5/HOK/KM/HRB-02, čj.: KHSZL 30814/2017 ze dne 01. 12. 2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – vyjádření čj.: 770192/17 ze dne 15. 11. 2017 včetně přílohy zn.: POS/KM/457/2017 ze dne 05. 12. 2017
- E.ON servisní s.r.o., RCDS Otrokovice, sídlo: Zlínská 230, 765 27 Otrokovice – vyjádření čj.: H18502-16217410 ze dne 28. 11. 2017
- E.ON Česká republika s.r.o., RCDS Otrokovice, sídlo: Zlínská 230, 765 27 Otrokovice – souhlas čj.: L4570-16220493 ze dne 04. 12. 2017
- GridServices s.r.o., sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – vyjádření čj.: 5001623280 ze dne 14. 12. 2017
- Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž – stanovisko zn.: 2017-005115 ze dne 23. 11. 2017
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., sídlo: Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov – vyjádření zn.: 2018/0000/PVH/215 ze dne 04. 05. 2018

- Povodí Moravy, s.p., sídlo: Dřevařská 932/11, Veverří, 602 00 Brno – vyjádření správce povodí zn.: PM068574/2017-203/Fi ze dne 18. 01. 2018
- Lesy České republiky, s. p., sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 600 08 Hradec Králové – vyjádření správce toku čj.: LCR957/1000188/2017 ze dne 01. 12. 2017
- Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín – vyjádření zn.: ŘSZK ZL12200/17-511, č. sp. ŘSZK04336/15-511 ze dne 07. 12. 2017
- Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., sídlo: Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín čj.: KVD 293/2017 ze dne 30. 11. 2017

Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků řízení, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ustanovení § 109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje kromě stavebníka tyto osoby: vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Proto ODS BpH zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků dotčených stavbou, vlastníky sousedních pozemků a staveb, a správce sítí a správce povodí nacházejících se v prostoru staveniště. Speciální stavební úřad nezjistil žádné okolnosti, jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec.

Speciální stavební úřad předmětnou stavbu posoudil podle ust. § 144 správního řádu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Proto speciální stavební úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a dal jim lhůtu k vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Speciální stavební úřad účastníkům řízení uvedeným v ust. § 109 písm. e) a f) oznámení o zahájení stavebního řízení doručoval veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem a současně na úřední dece Obecního úřadu Mrlínek a Obecního úřadu Vítonice.

Dotčené orgány státní správy a účastníky řízení uvedené v ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona pak uvědomil jednotlivě v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona. Ve stanovené lhůtě mohli sdělit svá stanoviska i dotčené orgány a vyjádřit se účastníci řízení uvedení v ust. § 109 písm. a) až d). Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná připomínka ani námitka.

Vypořádání se s námitkami uplatněnými v rámci zahájeného stavebního řízení: námitky nebyly uplatněny.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: k podkladům rozhodnutí se účastníci nevyjádřili.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín podáním u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů tak, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nebude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:

Bc. Jaroslav Koppa v. r.
vedoucí odboru dopravně správního
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Ing. Ladislav Ležák
referent odboru dopravně správního
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Správní poplatek

Podle ustanovení § 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a Sazebníku správních poplatků, položky 18 bod 1. písm. f) podléhá toto rozhodnutí správnímu poplatku ve výši 10.000 Kč. Správní poplatek byl uhrazen před vydáním stavebního povolení.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dní, na Městském úřadě Bystřice pod Hostýnem, Obecním úřadě Mrlínek a Obecním úřadě Vítonice, způsobem v místě obvyklým. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty (15. den) je dnem doručení.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v návaznosti na ust. § 144 odst. 6) správního řádu a pro běh lhůt je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem.

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka, doručenka):

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860 (zast. spol. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377),

Obec Mrlínek, sídlo: Mrlínek č. p. 54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 47934701,

Obec Vítonice, sídlo: Vítonice 82, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00380873,

Město Bystřice pod Hostýnem, sídlo: Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113,

Státní pozemkový úřad, sídlo: Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774,

Lesy České republiky, s. p., sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451,

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vítonice, sídlo: Vítonice 46, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 60382970,

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, sídlo: Armády 1306/2b, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 60163291,

Glaswein s.r.o., sídlo: Pod Hradbami 655/6, Střešovice, 160 00 Praha 6, IČ: 04561147,

Farma Haná s.r.o., sídlo: Boženy Němcové 438/23, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 04248546,

SALIX MORAVA a. s., sídlo: Revoluční 130/30, 751 17 Horní Moštěnice, IČ: 25380893,

GasNet s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,

Povodí Moravy s. p., sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013,

GridServices s.r.o., sídlo: Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311,

E.ON Česká republika s.r.o., sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 25733591,

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063,

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČ: 49451871,

Blabla Petr MUDr., B. Benešové 1569, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,

Blahová Květoslava, Jezuitská 1747, 686 03 Staré Město

Hubík Stanislav, Metlov 133, 763 62 Tlumačov,

Iceli Karel, Loukov č. p. 208, 768 75 Loukov,
Janák Pavel Ing., Mládežnická 841, 272 04 Kladno,
Janásková Anna, Mrlínek č. p. 91, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Jurásek Miroslav, Odboje 1082, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Klímeček Vlastimil, Mrlínek č. p. 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Klvaňa Ladislav, Vítonice č. p. 7, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zákonný zástupce
Klvaňová Jana, Vítonice č. p. 7, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Klvaňová Jana, Vítonice č. p. 7, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Klvaňová Kateřina, Vítonice č. p. 7, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zákonný zástupce
Klvaňová Jana, Vítonice č. p. 7, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Kobliha Jiří, Pod Hostýnem 824, 768 72 Chvalčov,
Kopičková Libuše, Zeyerova 1380/6, Kateřinky, 747 05 Opava,
Kožíšková Eva JUDr., Na Zábrání 159/13, Přerov IV-Kozlovice, 750 02 Přerov,
Kudlík Pavel, Mrlínek č. p. 88, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Lukášová Dagmar Ing., Lidická 747/2, Předměstí, 746 01 Opava,
Malénková Dagmar PharmDr., 6. května 556, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Navrátil Ivan, Holešovská 391, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Navrátil Petr, Holešovská 391, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Nováková Danuše, Vítonice č. p. 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Petraš Josef, Jankovice č. p. 154, 769 01 Jankovice,
Petrovová Zdenka Ing., Rerychova 1075/6, Bystrc, 635 00 Brno,
Pěček Tomáš, Braunerova 2673/34, 767 01 Kroměříž,
Sadil Vojtěch, Mrlínek č. p. 20, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Slezáková Lenka Ing., Prlovská 3862/29, 760 01 Zlín,
Složil Vlastimil, Mrlínek č. p. 66, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Solař Zdeněk, Mrlínek č. p. 8, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Stanovská Martina, U Mlékárny 1226, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Stanovský Jiří, Vsetínská 1445, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Stanovský Petr, Vsetínská 1447, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Štěpáníková Milada, Čejkov 32, 393 01 Nový Rychnov,
Študent Jan, Sušilova 179, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Šumská Irena, Zahradní 1249, 751 31 Lipník nad Bečvou,
Tomášek Jindřich, Býškovice č. p. 41, 753 53 Býškovice,
Vystrčil Vilém, Pod Platany 9, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Zábranský Bohuslav, V Uličce 51, 768 72 Chvalčov,
Zábranská Ivana, V Uličce 51, 768 72 Chvalčov,
Zapletalová Naďa, Mrlínek č. p. 83, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Zdráhal Miroslav, Vítonice č. p. 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Zdráhalová Dagmar, Vítonice č. p. 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Zlámal Zdeněk, Vrchlického 105, 768 24 Hulín,
Zlatušková Dagmar, Nábřeží 1351, 763 61 Napajedla.

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou):

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno
- ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Jedná se o:

pozemky parc. č. 2332, 2409, 2414, 2415, 2417, 2422, 2423, 2425, 2429, 2429, 2431, 2342/20, 2346/1, 2346/10, 2346/11, 2346/12, 2346/13, 2346/15, 2346/17, 2346/18, 2346/19, 2346/2, 2346/20, 2346/21, 2346/29, 2346/3, 2346/31, 2346/34, 2346/35,

2346/36, 2346/37, 2346/39, 2346/40, 2346/46, 2346/55, 2346/6, 2346/67, 2385/6, 2385/8, 2386/2, 2386/3, 2400,2, 2411/2, 2416/1, 2420/1, 2420/26, 2420/27, 2420/28, 2420/31, 2420/32, 2420/34, 2420/35, 2420/36, 2420/37, 2420/38, 2420/40, 2420/41, 2420/43, 2420/44, 2420/45, 2420/46, 2446/1, 2446/17,2449/2, 2524/8, 2808/14, 2808/2, 2808/45, 2808,47, 2808/52, 2808/53, 2808/55, 2808/56, 2808/58, 2808/71, 2808/72, 3002/81, 3002/72, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem,
pozemky parc. č. st. 102, 833, 837, 838, 854, 1383, 1384, 1386, 1490, 1504, 1506, 1351/1, 1351/55, 1351/56, 1351/58, 1351/63, 1351/64, 1352/11, 1355/1, 1355/5, 1430/15, 1430/18, 1430/9, 1503/1, 1508/1, 1509/1, 775/34, 790/32, 790/33, 834/1, 842/1, 843/1, 843/2, 881/1, všechny k. ú. Mrlínek,
pozemky parc. č. st. 279, 5428, 5429, 5430, 5453, 5467,5468, 5470, 5474, 5475, 5476, 5478, 5481, 5490, 5393, 5495, 5533, 5535, 5543, 5544, 5545, 5546, 4025/3, všechny v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

Dotčené orgány státní správy (datová schránka, doručenka):

*Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a řízení programu nemovité infrastruktury, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno,
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Obecní úřad Mrlínek, Mrlínek 54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Obecní úřad Vítonice, Vítonice 82, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž,
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín,
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 760 01 Zlín.*

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu úřadu se žádostí o vyvěšení:

Obecní úřad Vítonice – úřední deska, Vítonice č. p. 82, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Obecní úřad Mrlínek – úřední deska, Mrlínek č. p. 54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem