



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Č. J.: MUBPH 26429/2020-95
OPR. ÚŘEDNÍ SOSBA: Mgr. Silvie Řičánková, MPA
TEL.: 573 501 943
E-MAIL: Silvie.Ricankova@mubph.cz
DATUM: 17.12.2020

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen vodní zákon, jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon, místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla podle projektové dokumentace „**Blazický potok v Mrlínku**“, v obci Mrlínek, kraj Zlínský.

Základní údaje o záměru:

Druh vodního díla: stavba k hrazení bystřin a strží a k úpravě vodního toku - § 55 odst. 1 písm. b) a k) vodního zákona

Popis místa vodního díla: HGR Flyšové sedimenty v povodí Moravy, kraj Zlínský, obec Blazice, katastrální území Blazice, číslo hydrologického pořadí 4-12-02-077, stavební pozemky p. č.: 2267, 1512/2, 1480, 2268, 1481/3, 124/18, 124/20, 1724/29, 1724/30, 85/17, 85/19, 1724/31, 81/2, 1725/16, 1724/32, 1725/15, 1724/33, 1725/17, 56/4, 1509/6, 1724/34, 1725/19, 1352/46, 1352/48, 1430/22, 1430/23, 2806, 1430/21, 1352/42, 1352/45, 1430/20, 1352/3

Vodní dílo související s povrchovými vodami: VT Blazický potok (IDVT 10194459)

Vodní útvar povrchových vod: ID MOV_1070 Moštěnka od pramene po Dolnoněčický potok

Členění vodního díla: SO 01 Investice – stabilizace koryta toku
SO 02 Oprava – odstranění sedimentů, oprava dlažby, oprava spadiště stupně

Související stavební objekty: SO 03 Kácení – povoleno samostatně Obecním úřadem Mrlínek rozhodnutím ze dne 12.12.2019

Popis a účel stavby vodního díla: Projektová dokumentace řeší návrh stabilizačních opatření v ř. km 4,600 – 5,700 koryta Blazického potoka, jejichž účelem je stabilizace nivelety dna a břehů koryta, zastavení pokračující dnové eroze a omezení nadměrného transportu splavenin do intravilánů obcí Sovadina, Blazice a recipientu Moštěnky. Stabilizační opatření se uskutečňuje v rámci stávajícího, v minulosti technicky podélně upraveného koryta vodního toku a jeho nejbližšího okolí, respektuje jeho průběh. V současné době je koryto toku poškozené, dochází k podemílání dna mezi podélným zpevněním břehů, kdy prefabrikované patky jsou obnažené a při vyšších průtocích v korytě hrozí jejich rozplavení. Pomístně vznikly břehové nátrže, které je nutné sanovat.

SO 01 Investice – stabilizace koryta toku

Staničení		Navržená opatření
4,600		Pas
4,605	4,608	LB Rovnanina z LK (Oprava dlažeb z polovegetačních tvárnic v napojení)
4,615		Pas
4,630		Pas
4,645		Pas
4,660		Pas
4,675		Pas
4,690		Pas
4,705		Pas
4,720		Pas
4,735		Pas
4,855		Pas
4,870		Pas
4,885		Pas
4,915		Pas
4,930		Pas
4,945		Pas
4,962		Pas
4,975		Pas
4,990		Pas
5,005		Pas

5,020		Pas
5,035		Pas
5,050		Pas
5,065		Pas
5,090		Pas
5,105		Pas
5,120		Pas
5,155		Pas
5,170		Pas
5,185		Pas
5,200		Pas
5,215		Pas
5,230		Pas
5,245		Pas
5,260		Pas
5,268	5,271	PB rovnanina LK (oprava dlažeb z polovegetačních tvárnic v napojení)
5,275		Pas
5,305		Pas
5,320		Pas
5,335		Pas
5,350		Pas
5,398	5,449	PB rovnanina LK
5,415		Pas z LK
5,435		Pas z LK
5,525		Pas z LK
5,526	5,565	PB rovnanina LK
5,550		Pas z LK
5,565		Pas z LK

Pas (dřevěný dvojitý do dna)

Z důvodu provedení stabilizace dna, technicky podélně upraveného koryta toku, budou do dna ve staničení viz výše, umístěny příčné pasy. Konstrukci stabilizačních pasů tvoří dvě, nad sebou osazené, odkorněné a otesané kulatiny z modřínového (na základě domluvy s investorem je možná i Jedle) dřeva prům. 300 mm, proměnlivé délky uzpůsobené konkrétní šířce koryta toku, které budou zatěsněny geotextilií (500 g/m²) a zapřeny o dvě piloty z odkorněné kulatiny (piloty) o průměru 200 mm s oplechovanou špičkou (2ks ohýbaného pásu plechu šířky 40 mm, délky 640 mm přichyceného vždy min. 4 ks hřebíků délky min. 60 mm), zaražené 2000 mm pod dno toku. Piloty k pasu je nutné uchytit hřebíky dl. min 300 mm. Pozn.: pasy budou prováděny minibagrem, tak, aby nedošlo k poškození dlažby.

Stabilizační pas z LK

Ve staničení km 5,415, 5,435, 5,525, 5,550, 5,565 bude dno stabilizováno pasy z LK na sucho. Konstrukci pasu tvoří rovnanina z lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg, které budou usazeny do dna. Kameny budou vyskládány do úrovně napříč korytem toku, kdy budou založeny na hloubku 0,8 m pod niveletou dna a šířku 1,50 m. Pod pasem bude na délku 2,0 m, s úskokem do dna 0,20 m ve sklonu do dna 10 %, uložen zához z lomových kamenů o hmotnosti do 100 kg, které budou zabraňovat vymílání (zahlubování) pod pasem a

budou přesypány zeminou ze dna koryta toku. Bude se jednat o velice hrubý zához z kamene o rovnoměrných rozměrech (délka – hloubka – šířka), tak aby byla vytvořena zdrsňená plocha dna, která bude přesypána.

Rovnanina z LK

Břehy ve st. LB 4,605-4,608; PB 5,268-5,271; PB 5,398-5,449; PB 5,526-5,565 budou stabilizovány podélným opevněním - rovnaninou z lomového kamene.

Konstrukce rovnaniny bude vyskládána z lomového kamene hmotnosti 200 – 500 kg, rovnanina bude založena do rýhy o rozměrech 0,6 x 0,8 m, do které budou ukládány kameny o hmotnosti nad 500 kg, konstrukce rovnaniny bude vyskládána na šikmou délku 1,20 m. Tloušťka rovnaniny z LK v horní části bude 0,4 m. Sklon rovnaniny bude 1:1,5. Břehy nad rovnaninou budou doplněny pěchovaným násypem, následně upraveny ohumusováním a zatravněním. Kameny v konstrukci rovnaniny musí být ve všech směrech provázány (nesmí dojít k průběžné spáře (horizontální ani vertikální)) a zavázány do břehu svojí nejdelší stranou. Rovnanina bude provedena jako „lícovaná“ do rovné plochy. Lícní plocha kamene smí být k ploše řezu uloženého kamene v poměru max. 1:2. Spáry v konstrukci rovnaniny budou vyklínovány menšími kameny.

SO 02 Oprava – odstranění sedimentů, oprava dlažby, oprava spadiště stupně

Staničení		Navržená opatření
4,600	4,741	Odstranění sedimentů 134,68 m ³
4,850	4,890	Odstranění sedimentů 19,2 m ³
4,860	4,890	Přehazování korytem
4,902	5,074	Odstranění sedimentů 64,14 m ³
5,079	5,133	Odstranění sedimentů 31+27 m ³ (Přehazování korytem - nemovitosti)
5,130		Oprava dlažby 1 m ²
5,146	5,604	Odstranění sedimentů 214,82 m ³
5,285	5,320	(Přehazování korytem - nemovitosti)
5,360	5,430	(Přehazování korytem - nemovitosti)
5,430	5,550	(Přehazování korytem - nemovitosti)
5,550	5,604	(Přehazování korytem - nemovitosti)
5,604		Oprava spadiště stupně

Odstranění sedimentů

Ve výše uvedených úsecích bude odstraněna vrstva sedimentů. Sedimenty budou odstraněny po vrch patek podélného opevnění.

Oprava spadiště stupně 5.604

Stávající spadiště u stupně v km 5.604 bude rozebráno, kameny budou vytříděny. Následně dojde k ukládání lomového kamene hm. nad 500 kg (40% původní mat, 60% nový mat.) do konstrukce dopadiště formou rovnaniny z LK. Rovnanina musí být ukládána na štět a provázána ve všech směrech. Nesmí dojít k průběžné spáře. Spáry budou vyklínovány menšími kameny. Pod tělesem dopadiště bude vybudováno zpevnění ve dně na délku 2,0 m záhozem z LK hmotnosti do 100 kg.

Očištění konstrukcí, oprava dlažby

Stávající opevnění z dlažby z LK na MC v úseku viz uvedeno výše, bude očištěno od zbytků sedimentu a vegetace (mech, popínavé rostliny, traviny apod.), tak aby byl vidět stav

veškerého spárování konstrukcí (netěsnosti, praskliny, uvolněné části apod.). Konstrukce dlažeb budou otryskány důkladně tlakovou vodou (min. 300 bar). Poškozená část konstrukce bude šetrně (ručně) rozebrána, nově kladené kameny důkladně očištěny od nečistot, zeminy a bláta, navlhčeny a dozděny nazpět do konstrukce. Dozděné konstrukce budou zaspárovány maltou MC25. U dlažeb je v rámci opravy počítáno i s obnovou betonového lože tl. 0,15 m z betonu C25/30 -S2).

II. stanovuje podmínky

pro provedení stavby vodního díla v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Blazický potok v Mrlínku“, kterou ověřil Ing. et. Ing. Filip Brtna – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační, ČKAIT 1201995, v 08/2019 a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Stavba bude umístěna v souladu s rozhodnutím o umístění stavby a budou dodrženy podmínky stanovené tímto rozhodnutím vydaným Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem územního plánování a stavebního řádu ze dne 30.07.2019, pod č. j.: MUBPH 17839/2019.
3. Při stavbě je nutné dodržet všechny v úvahu přicházející bezpečnostní předpisy, platné právní předpisy a platné ČSN.
4. Před započítím výkopových prací na stavbě je povinnost zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění podmínek dle vyjádření správců sítí. Před zahájením zemních a stavebních prací zhotovitel zajistí prostorové vytýčení polohy stavby vodního díla a bude ověřena platnost vyjádření o existenci podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury v prostoru staveniště. Před započítím výkopových prací na stavbě je povinnost stavebníka, nebo osoby vykonávající stavební dozor zajistit vytýčení vedení všech dotčených správců sítí, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění podmínek a povinností stanovených k jejich ochraně. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2) zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
5. Veškeré škody způsobené realizací stavby budou řešeny v souladu s občanským nebo obchodním zákoníkem.
6. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou mající příslušné oprávnění včetně výkonu odborného dozoru.
7. Stavební povolení pozbývá platnosti, pokud stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci.
8. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
9. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě vodního díla.
- 10. Při provádění stavby vodního díla musí být v plném rozsahu dodrženy podmínky stanovené v následujících vyjádřeních a stanoviscích, jenž jsou součástí dokladové části projektové dokumentace:**
 - koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, ze dne 21.10.2019 vydaném pod č. j.: MUBPH 19436/2019,
 - rozhodnutí Obecního úřadu Mrlínka o zvláštním užívání místních komunikací, ze dne 01.10.2018,

- vyjádření Moravského rybářského svazu, z.s., ze dne 05.08.2019, vydaném pod zn.: 163/2019,
- vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., ze dne 03.10.2018, vydaném pod zn.: ARUB/4746/18,
- vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., ze dne 20.08.2019, vydaném pod zn.: ŘSZKKM 07275/19-226,
- stanovisku správce povodí - Povodí Moravy, s.p., ze dne 16.8.2019, vydaném pod zn.: PM-35404/2019/5203/Mi,
- vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 28.08.2019, vydaném pod č. j.: 724169/19,
- stanovisku společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené společností GridServices, s.r.o., ze dne 05.09.2019, vydaném pod zn.: 5001978295,
- vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 08.10.2019, vydaném pod zn.: H18502-26010941,
- souhlasu společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 12.10.2018, vydaném pod zn.: L4570-16280406,
- stanovisku společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., ze dne 14.05.2019, vydaném pod č. 557/2019.

11. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu.

12. S předstihem budou dle plánu kontrolních prohlídek stavby vodoprávnímu písemně oznámeny minimálně následující fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek v souladu s ustanovením § 133 stavebního zákona – závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

13. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží následující doklady:

- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci,
- zaměření skutečného stavu stavby vodního díla s identifikací parcel,
- předávací protokol stavby, podepsaný investorem a dodavatelem,
- plnou moc v případě zastupování žadatele,
- kopii oprávnění firmy provádějící stavební práce,
- doklad o způsobu likvidace odpadů ze stavby,
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,
- kopii stavebního deníku,
- souhlas společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., s kolaudací stavby, nebo zápis ve stavebním deníku o provedení kontroly dodržení podmínek před ukončením prací,
- souhlas společnosti GasNet, s.r.o., s kolaudací stavby, nebo zápis ve stavebním deníku o provedení kontroly dodržení podmínek před ukončením prací,
- souhlas společnosti CETIN, a.s., s kolaudací stavby, nebo zápis ve stavebním deníku o provedení kontroly dodržení podmínek před ukončením prací,
- souhlas společnosti E.ON Česká republika, a.s., s kolaudací stavby, nebo protokol o provedení kontroly dodržení podmínek před ukončením prací,
- souhlas Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí s kolaudací stavby.

III. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

IV. Stanovuje, termín pro dokončení stavby: 11/2021.

Odůvodnění

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 29.05.2020 žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla podle projektové dokumentace „Blazický potok v Mrlínku“, v obci Mrlínek, kraj Zlínský. Žádost byla podána Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451.

Předložená projektová dokumentace, kterou ověřil Ing. et. Ing. Filip Brtna – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační, řeší opravu, rekonstrukci a investici do stávajícího podélného a příčného opevnění koryta vodního toku Mrlínek. Žádost o vydání stavebního povolení k předmětné stavbě vodního díla obsahovala požadované náležitosti a byla doložena přílohami a doklady, které byly směrodatné pro celkové posouzení záměru a dosahu žádaného povolení na vodní poměry, obecné zájmy a práva jiných. Pozemky dotčené předmětnou stavbou jsou ve vlastnictví LESŮ ČR, s. p., a k dalším stavebním pozemkům byly doloženy souhlasy vlastníků na situačních výkresech. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem územního plánování a stavebního řádu dne 30.07.2019, pod č. j.: MUBPH 17839/2019. Souhlas příslušného obecného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 stavebního zákona byl vydán dne 14.09.2020, vydaný pod č. j.: MUBPH 19559/2020.

Byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a to:

- projektová dokumentace „Blazický potok v Mrlínku“, kterou ověřil Ing. et. Ing. Filip Brtna – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační, ČKAIT 1201995, v 08/2019,
- kopie katastrálních map, výpisy z katastru nemovitostí, informace o sousedních parcelách,
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem územního plánování a stavebního řádu, ze dne 30.07.2019, pod č. j.: MUBPH 17839/2019,
- souhlas Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 14.09.2020, vydaný pod č. j.: MUBPH 19559/2020,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, ze dne 21.10.2019 vydané pod č. j.: MUBPH 19436/2019,
- vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 28.08.2019, vydané pod č. j.: 724169/19,
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 26.09.2019, vydané pod zn.: 0101185363,
- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 26.09.2019, vydané pod zn.: 0700110637,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 07.08.2019, vydané pod zn.: E30397/2019,
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 26.09.2019, vydané pod zn.: MW9910137534135827,
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a.s., ze dne 09.08.2020, vydané pod zn.: UPTS/OS/225524/2019,
- stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené společností GridServices, s.r.o., ze dne 05.09.2019, vydané pod zn.: 5001978295,
- vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 08.10.2019, vydané pod zn.: H18502-26010941,

- souhlas společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 12.10.2018, vydaný pod zn.: L4570-16280406,
- stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., ze dne 14.05.2019, vydané pod č. 557/2019,
- souhlas obce Mrlínek, ze dne 09.05.2019,
- vyjádření majitele a provozovatele kanalizace obce Mrlínek, ze dne 09.05.2019,
- vyjádření majitele veřejného osvětlení obce Mrlínek, ze dne 09.05.2019,
- rozhodnutí Obecního úřadu Mrlínek o zvláštním užívání místních komunikací, ze dne 01.10.2018,
- rozhodnutí o kácení dřevin, které vydal Obecní úřad Mrlínek, ze dne 12.12.2019,
- vyjádření Moravského rybářského svazu, z.s., ze dne 05.08.2019, vydané pod zn.: 163/2019,
- vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., ze dne 20.08.2019, vydané pod zn.: ŘSZKKM 07275/19-226,
- stanovisko správce povodí - Povodí Moravy, s.p., ze dne 16.8.2019, vydané pod zn.: PM-35404/2019/5203/Mi,
- vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., ze dne 03.10.2018, vydané pod zn.: ARUB/4746/18,
- vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, ze dne 04.09.2019, vydané pod č. j.: KRPZ-100764-1/ČJ-2019-150806,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany územních zájmů, ze dne 09.08.2019, vydané pod sp. zn.: 94162/2019-1150-OÚZ-BR,
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků s realizací stavby a vstupem na pozemek,
- zkušební protokoly,
- stanoviska k převzetí vzniklých odpadů (oprávněnou osobou),
- závěrečná zpráva inženýrsko geologického průzkumu, biologický průzkum, statický výpočet aj.

Podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu příslušný vodoprávní úřad vodoprávního řízení přerušil dne 21.05.2020, vydaným usnesením pod č.j.: MUBPH 15955/2020-31, neboť předložená žádost neposkytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhovaného záměru a současně s výzvou v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu a ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona vyzval stavebníka k odstranění nedostatků. Žádost byla ve stanovené lhůtě doplněna.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, ustanovení § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č. j.: MUBPH 22571/2020 ze dne 22.10.2020 a upozornil je na právo nahlédnout do podkladů rozhodnutí.

Ve věci stavby vodního díla stanovil vodoprávní úřad lhůtu v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona na podání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů nejpozději do deseti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Jelikož se jedná o rozsáhlou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 25 a § 144 správního řádu dotčeným orgánům a účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. Ve stanoveném termínu neobdržel vodoprávní úřad žádná závazná stanoviska, námítky ani důkazy. Vzhledem k tomu, že situace na místě je vodoprávnímu úřadu dostatečně známá, upustil od místního šetření. Stanovené podmínky ve výroku rozhodnutí vyplývají z příslušných ustanovení vodního zákona, stavebního zákona, v platných zněních. Předložená vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a dalších účastníků řízení, včetně jejich

požadavků byly rovněž zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Vodoprávní úřad stanovil, že předmětnou stavbu vodních děl lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 119 stavebního zákona.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektová dokumentace stavby vodního díla „Blazický potok v Mrlínku“, kterou ověřil Ing. et. Ing. Filip Brtna – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační, ČKAIT 1201995, v 08/2019.
- b) K záměru umístění stavby vodního díla bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem územního plánování a stavebního řádu ze dne 30.07.2019, pod č. j.: MUBPH 17839/2019.
- c) Souhlas dle ustanovení § 15 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem územního plánování a stavebního řádu dne 14.09.2020, pod č. j.: MUBPH 19559/2020.
- d) K řízení nebyly vzneseny žádné námítky či připomínky ze strany účastníků řízení.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad posoudil ve vodoprávním řízení skutečnosti a předložené doklady v souladu s ustanoveními vodního zákona, stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů a dospěl k závěru, že stavbou předmětného vodního díla při dodržení výše stanovených podmínek a povinností nedojde k ohrožení veřejných zájmů ani nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy občanů a účastníků vodoprávního řízení, a proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Při vymezení okruhu účastníků vodoprávního řízení postupoval vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona, § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona. Hlavními účastníky řízení jsou Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové; Obec Mrlínek, Mrlínek 54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem; Kudlíková Jana, Mrlínek 34, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.

Vedlejší účastníci jsou převážně identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí – pozemky p. č.:

2449, 1430/13, 1430/12, 1430/11, 1430/7, 1430/1, st. 117, 1430/10, 1430/14, 1430/6, 1430/2, st. 75, 1430/4, st. 77, st. 35, 45, 46, 1724/14, st. 39, 1509/1, 1724/35, st. 80, 1724/7, 1724/8, 1724/9, st. 156/1, 124/12, 124/9, 124/6, 2232, 2279, 2271, 100/1, 100/2, 108, 1481/1, 1724/2, 1724/17, 90, 85/4, 85/5, 85/2, 85/11, 85/3, 81/1, st. 56/1, 1725/8, 1725/1, st. 55, st. 54, st. 53, 1725/11, 1506, 56/3, 56/2, st. 48, 53/1, st. 45, 1725/4, st. 43, 1725/18, 1725/3, 1352/10, 1352/47, 1352/14, 1352/1, 1352/16, 1352/39, 1352/5, 1352/41, 1352/2, 1352/7, 1352/8, 1352/13, 1352/9, 1352/12, 2450, 1352/28, 1352/30.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha; GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno; E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice; Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž; Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín – právo hospodařit s majetkem kraje – Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín; Kudlíková Jana, Mrlínek 34, 768 61 Bystřice pod Hostýnem; Kadůrková Blažena, Mrlínek 69, 768 61 Bystřice pod Hostýnem; Vymětalíková Milena, Mrlínek 69, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.

Vodoprávní úřad nezjistil další osoby, které by mohly být tímto rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech. Navržený stavební záměr se nedotkne práv ostatních účastníků správního řízení, a proto s nimi nebyl projednáván.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru stavebního řádu a životního prostředí, podáním učiněným u Městského řádu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

(otisk úředního razítka)

MVDr. Hana Hynčicová v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem a v obci Mrlínek a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Současně tímto zdvořile žádáme odbor vnitřní správy, MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odd. evidence majetku a nakupování – vedení úřední desky o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup. Písemnost nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Dálkový přístup:

Dálkový přístup:

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Správní poplatek (vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 18 odst.1 písm. h přílohy – sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) ve výši 3.000 Kč byl uhrazen žadatelem dne 08.12.2020.

Rozdělovník:

Účastníci stavebního řízení - § 109 stavebního zákona, písm.:

- **ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):**
 - a) Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 - c) Obec Mrlínek, Mrlínek 54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
 - d) Kudlíková Jana, Mrlínek 34, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

- **ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu - doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů prostřednictvím MěÚ Bystřice pod Hostýnem, OÚ Mrlínek:**
 - e) identifikace označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:
2449, 1430/13, 1430/12, 1430/11, 1430/7, 1430/1, st. 117, 1430/10, 1430/14, 1430/6, 1430/2, st. 75, 1430/4, st. 77, st. 35, 45, 46, 1724/14, st. 39, 1509/1, 1724/35, st. 80, 1724/7, 1724/8, 1724/9, st. 156/1, 124/12, 124/9, 124/6, 2232, 2279, 2271, 100/1, 100/2, 108, 1481/1, 1724/2, 1724/17, 90, 85/4, 85/5, 85/2, 85/11, 85/3, 81/1, st. 56/1, 1725/8, 1725/1, st. 55, st. 54, st. 53, 1725/11, 1506, 56/3, 56/2, st. 48, 53/1, st. 45, 1725/4, st. 43, 1725/18, 1725/3, 1352/10, 1352/47, 1352/14, 1352/1, 1352/16, 1352/39, 1352/5, 1352/41, 1352/2, 1352/7, 1352/8, 1352/13, 1352/9, 1352/12, 2450, 1352/28, 1352/30

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín – právo hospodařit s majetkem kraje –
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín
 - f) Kudlíková Jana, Mrlínek 34, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kaďůrková Blažena, Mrlínek 69, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Vymětalíková Milena, Mrlínek 69, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Na vědomí:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno